

輸往各國之貨品使用木質包裝材檢疫規定

更新日期：100 年 2 月 17 日

亞洲及太平洋地區

國家	實施日期	依據規定	說明
澳洲 Australia	93.9.1	1、使用木質包裝情形須於packing declaration 申報。 (http://www.daff.gov.au/aqis/import/general-info/documentary-requirements) 2、國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 (bark-free) 2、全由合板(plywood/veneer)製包裝材，於 packing declaration 中不申報為木材 (timber)。全合板製包裝材免經處理亦免附新製證明。 3、如採燻蒸方式處理者須於處理後 21 日內輸出。 http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_cascontent.asp?intNodeId=8880434&intCommodityId=17670
紐西蘭 New Zealand	98.11.1	1、各國輸往紐西蘭之貨品使用木質包裝材料健康標準規定 (http://www.biosecurity.govt.nz/files/ihs/wood-packaging.pdf) 2、國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、去樹皮 (依據 ISPM15 認定標準) 2、未依 ISPM15 處理並蓋有章戳者，於進口時逐批查驗木質包裝材，費用由進口者負擔，且依查驗結果予以處理、銷毀、退運或放行。
中國大陸 China	95.1.1	1、進境貨物木質包裝國際檢疫標準 (參考 2005 年第 11 號公告) 2、國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、95 年 1 月 1 日起正式實施第 11 號公告
印尼 Indonesia	98.9	95 年 5 月 29 日通知將依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56°C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章 3、輸入時應申報
印度 India	93.11.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) http://agricoop.nic.in/gazette.htm	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56°C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章 接受植物檢疫證明書加註處理條件
日本 Japan	96.4.1	95 年 10 月 6 日通知自 96 年 4 月 1 日起依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) 實施 http://www.pps.go.jp/konpozai/pamp/c_pamp.pdf 中國語版	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56°C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章
南韓 South Korea	94.6.1 98.4.3	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) (G/SPS/N/KOR/138) (G/SPS/N//KOR/322)	樹皮寬度不得超過三公分管或總面積不得超過 50 平方公分，燻蒸處理不適用任一邊寬度超過 20 公分
菲律賓 Philippines	94.6.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56°C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章 3、各國輸往菲國之貨品使用木質包裝材應依照 ISPM 15 之規定處理並加蓋檢疫處理戳章。

國家	實施日期	依據規定	說 明
越南 Vietnam	95.6.5	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
土耳其 Turkey	95.1.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) (G/SPS/N/TUR/4)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理(56°C 30 分鐘)，並於垂直面蓋檢疫處理戳章 3、未符合規定者，則退運或銷燬或經處理
黎巴嫩 Lebanon	95.7.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
烏克蘭 Ukraine	94.11.1	依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
約旦 Jordan	94.11.17	95.1.12 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
敘利亞 Syria	95.4.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
阿曼 Oman	96.12	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
以色列 Israel	98.10.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
馬來西亞 Malaysia	99.1.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
斯里蘭卡 Sri Lanka	99.9.8	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	

歐洲

國家	實施日期	依據規定	說 明
歐盟 (27 國) 比利時、保加利亞、賽普勒斯、捷克共和國、丹麥、德國、希臘、西班牙、愛沙尼亞、法國、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、奧地利、波蘭、葡萄牙、羅馬尼	94.3.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) 歐盟 2000/29/EC 及 2004/102/EC 號規定 (http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do?ihmlang=en)	1、除厚度 6mm 以下未加工及經加熱加壓處理之合板外，其他木質包裝材須為由去除樹皮之木材製成，其燻蒸或熱處理應符合 ISPM15 規範。 2、經處理之木質包裝材料應加蓋檢疫處理戳章，戳章樣式除應符合 ISPM15 規範外，並應有"DB"之標示，如該木質包裝材為回收或再製者，須加蓋戳章。

國家	實施日期	依據規定	說明
亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、芬蘭、瑞典及英國。			
挪威 Norway	已實施	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
瑞士 Switzerland	94.4.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) http://www.admin.ch/ch/f/rs/c916_20.html	燻蒸處理或熱處理 (56 °C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章

北美洲

國家	實施日期	依據規定	說明
美國 USA	94.9.16	7 CFR 319.40-3(b)規定 (http://www.aphis.usda.gov/ppd/rad/webreport.html)	1、94 年 9 月 15 日前，輸往美國之貨品使用木質包裝材應完全去皮，或檢附相關文件證明經燻蒸處理或熱處理 (71.1 °C，75 分鐘)，或根據 ISPM 15 之規定處理並加蓋檢疫處理戳章。未完全去皮或未依規定處理者，於輸入後需經適當之檢疫處理，否則退運或銷燬。 2、94 年 9 月 16 日起，輸出前應經熱處理(中心溫度至少應達 56 °C，處理時間至少 30 分鐘) 或採 ISPM 15 規定之其他處理方式，處理後並應於包裝材上加蓋檢疫處理戳章，無加蓋戳章者一律退運。
加拿大 Canada	94.9.16	1、Entry Requirements for Wood Packaging Materials Produced in All Areas Other Than the United States 2、國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) (http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protect/dir/d-98-08e.shtml)	1、untreated non-manufactured wood packaging：禁止輸入 2、treated non-manufactured wood packaging：應蓋檢疫處理戳章 3、燻蒸處理或熱處理 56 °C 30 分鐘

南美洲

國家	實施日期	依據規定	說明
墨西哥 Mexico	94.9.16	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) (http://nappo.org/Standards/Other-Docs/NO MEM144%20Eng-rev.pdf)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56 °C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章
巴西 Brazil	已實施	94.6.6 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
智利 Chile	94.6.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 1、燻蒸處理或熱處理 (56 °C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章
阿根廷 Argentina	95.6.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
玻利維亞 Bolivia	94.5.24	94 年 7 月 4 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56 °C 30 分鐘)，並蓋

國家	實施日期	依據規定	說明
			檢疫處理戳章
哥倫比亞 Colombia	94.9.15	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56℃30 分鐘)， 並蓋檢疫處理戳章
哥斯大黎加 Costa Rica	94.1.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
多明尼加 Dominican Republic	95.7.1	95 年 7 月 7 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
厄瓜多 Ecuador	94.9.30	94 年 4 月 15 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
瓜地馬拉 Guatemala	94.1.26	94 年 5 月 26 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
宏都拉斯 Honduras	95.2.25	95 年 2 月 3 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
牙買加 Jamaica	已實施	依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) http://www.moa.gov.jm/Plant%20Quarantine/pq_manuals_2.02.pdf	
尼加拉瓜 Nicaragua	未定	95 年 3 月 14 日通知將依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
巴拿馬 Panama		94 年 4 月 15 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
巴拉圭 Paraguay	94.6.28	94 年 11 月 16 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
秘魯 Peru	94.9.1	94 年 2 月 16 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
千里達及托 巴哥	已實施	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
委內瑞拉 Venezuela	94.6.1	94 年 8 月 18 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
古巴 Cuba	97.10.1	97 年 6 月 25 日通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	

非洲

國家	實施日期	依據規定	說明
埃及 Egypt	94.10.1	94.9.6 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
南非 South Africa	94.3.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
肯亞 Kenya	95.1.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
奈及利亞 Nigeria	93.9.30	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	

國家	實施日期	依據規定	說明
塞席爾 Seychelles	95.3.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
塞內加爾 Senegal	99.8.15	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	

註：

1、國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) 規定之溴化甲烷燻蒸處理方式：


溫度	劑量(g/m ³)	最低濃度(g/m ³)			
		2 小時	4 小時	12 小時	24 小時
≥21 °C	48	36	31	28	24
≥16 °C	56	42	36	32	28
≥10 °C	64	48	42	36	32

處理溫度不得低於 10 °C 且處理時間不得少於 24 小時。


2、國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) 規定之熱處理方式：

木材之中心溫度須達 56 °C 後，以該溫度處理至少 30 分鐘。


3、檢疫處理戳章格式：



ISPM15 規定之格式



台灣使用之格式 (燻蒸處理)



台灣使用之格式 (熱處理)